Мило-Опт
+38 (063) 6900672 · mysoapoptom@gmail.com
Україна, м. Кременчук, 1-й Піщаний тупик, 1

Олія Кокос РДВ

Технічна специфікація (Technical Data Sheet, TDS) · **Дата випуску документа: 28.10.2026**

Типові значення. Документ не є сертифікатом аналізу (COA). Сертифікати та COA надаємо за запитом на оптову позицію після відвантаження замовлення.

1. Продукт

Найменування	Олія Кокос РДВ
INCI	Cocos Nucifera Oil
CAS / EC	CAS 8001-31-8; EC 232-282-8
Країна походження (за карткою товару)	Малайзія

2. Органолептичні показники

Зовнішній вигляд	Тверда маса
Колір	Від білого до світло-жовтого
Запах	Нейтральний

3. Фізико-хімічні показники (типові значення)

Показник	Типове значення
Кислотне число, мг KOH/г	Не більше 0,5
Перекисне число, мекв O2/кг	Не більше 2
Йодне число, г I2/100 г	7-11
Число омилення, мг KOH/г	248-265
Температура плавлення, °C	23-26

4. Жирнокислотний профіль (типові значення, % від суми жирних кислот)

C8:0 каприлова	5-10
C10:0 капринова	5-8
C12:0 лауринова	45-53
C14:0 міристинова	16-21
C16:0 пальмітинова	7-10
C18:0 стеаринова	2-4
C18:1 олеїнова	5-10
C18:2 лінолева	1-3

5. Застосування в косметиці

Використовується в кремах, бальзамах для губ та засобах для догляду за волоссям як емолент. Розчинна в оліях, нерозчинна у воді. Типовий рівень використання 5-30%.

6. Зберігання, термін придатності, пакування

Зберігання	В прохолодному темному місці в щільно закритій тарі
Термін придатності	24 місяці від дати виробництва в оригінальній закритій тарі (типово); дату придатності партії зазначено на етикетці
Пакування	Документ єдиний для всіх фасувань продукту. Тара залежить від фасування (від косметичних флаконів до транспортної тари) і зазначена на картці товару.

7. Застереження

Інформація має довідковий характер і призначена для підбору сировини в рецептури. Фактичні значення конкретної партії зазначаються в COA виробника. Продукт є сировиною для виготовлення косметичної продукції; відповідальність за безпечність готового продукту та дотримання вимог законодавства несе виробник готової продукції. Перед використанням рекомендовано тест на чутливість.