TDS · ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Кандурин срібло, 1 кг

**Артикул:** TM19082613 · **INCI:** Potassium Aluminium Silicate (E555), Titanium Dioxide (E171)
**Документ №** TDS-229682-UA-2611 · **Редакція:** 11.2026

Сторінка продукту

## 1 Загальна інформація

| | |
|---|---|
| **Найменування** | Кандурин срібло, 1 кг |
| **Артикул** | TM19082613 |
| **Тип продукту** | Харчовий перламутровий барвник (блискітки на основі E555) |
| **INCI** | Potassium Aluminium Silicate (E555), Titanium Dioxide (E171) |
| **Синоніми** | кандурин, харчовий перламутр, харчові блискітки |

## 2 Технічні характеристики

| | |
|---|---|
| **Вид** | блискітки |
| **Колір** | срібний |
| **Розмір часточок** | 10-60 мікрон |
| **Розчинність** | не розчиняється, диспергується |
| **Густина** | 2,8–3,2 г/см³ |
| **Насипна густина** | 0,2–0,4 г/см³ |
| **pH** | 6–9 (10 % суспензія) |
| **Запах** | без запаху |
| **Фасовка** | 1 кг |

## 3 Застосування та дозування

| | |
|---|---|
| **Сфери застосування** | • кондитерські вироби<br>• торти<br>• десерти<br>• напої |
| **Рекомендоване дозування** | за технологічною необхідністю; для сухого декорування наносити пензлем або розпиленням; у напоях 0,01–0,1 % |

| | |
|---|---|
| **Сумісність** | Не розчиняється, диспергується у воді, спирті, оліях та цукрових сиропах. Для фарбування поверхні змішати зі спиртом або харчовим лаком. Стабільний до нагрівання та світла. |

Використання діоксиду титану (E171) у харчових продуктах обмежене в ЄС з 2022 року; перед застосуванням у харчових продуктах перевірити вимоги країни збуту.

## 4 Зберігання та упаковка

| | |
|---|---|
| **Умови зберігання** | в прохолодному темному місці, в щільно закритій тарі |
| **Термін придатності** | до 10.2028 у закритій оригінальній упаковці |
| **Упаковка** | герметична упаковка (пакет zip-lock, банка або флакон) / тара для транспортування |

Контроль якості: кожна партія перевіряється на відповідність кольору, вигляду та розміру часточок еталонному зразку.

Затверджено: відділ якості · Мыло-Опт

Дата редакції: 11.2026