SDS · ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ (GHS / REACH)

Барвник жиророзчинний Жовтий, 1 кг

Артикул: F40007 · **INCI:** May contain (+/-): CI 47000
Документ № SDS-26346-UA-2611 · **Редакція:** 11.2026

Сторінка продукту

1 Ідентифікація речовини/суміші та компанії

Торгова назва	Барвник жиророзчинний Жовтий, 1 кг
Артикул	F40007
INCI	May contain (+/-): CI 47000
Рекомендоване застосування	косметичний, побутове, свічковий справу
Небажане застосування	Продукт призначений для свічок, воскових композицій та олійних основ; для косметичного застосування використовувати лише барвники, дозволені для косметики.
Постачальник	**Мыло-Опт** 1-й Піщаний тупик, 1, м. Кременчук, Полтавська обл., Україна +38 (063) 690-06-72 · mysoapoptom@gmail.com мыло-опт.com.ua
Телефон екстреного зв'язку	+38 (063) 690-06-72 (Пн–Пт, 8:00–17:00)

2 Ідентифікація небезпеки

Класифікація (CLP/GHS)	Не класифікується як небезпечна речовина/суміш.
Елементи маркування	Піктограми, сигнальне слово та H-фрази не вимагаються.
Інші небезпеки	Пил може подразнювати очі та дихальні шляхи; забарвлює шкіру та поверхні. Утворення пилу у повітрі може створювати ризик пилового вибуху.

3 Склад / інформація про компоненти

Суміш. Компоненти не класифікуються як небезпечні у наведених концентраціях, якщо не зазначено інше в розділі 2.

Компонент	CAS	EC	Вміст, %
CI 47000	8003-22-3	232-318-2	0–10

4 Заходи першої допомоги

Вдихання	Вивести на свіже повітря. При утрудненому диханні звернутися до лікаря.
Шкіра	Змити водою з м'яким засобом для миття.
Очі	Не терти. Промити великою кількістю води протягом 10–15 хв. При подразненні звернутися до лікаря.
Ковтання	Прополоскати рот водою. Не викликати блювання. При поганому самопочутті звернутися до лікаря.
Найважливіші симптоми	Механічне подразнення очей, кашель при вдиханні пилу.

5 Заходи пожежогасіння

Займистість	Горючий пил органічного походження за високої концентрації у повітрі.
Засоби пожежогасіння	Розпилена вода, піна, порошок, CO_2 – відповідно до навколишньої пожежі.
Небезпечні продукти горіння	При горінні – оксиди вуглецю (CO, CO_2), можливо оксиди азоту та сірки.
Спорядження пожежних	Автономний дихальний апарат та захисний одяг.

6 Заходи при випадковому викиді

Особисті заходи	Уникати утворення та вдихання пилу. Використовувати засоби захисту (розділ 8).
Захист довкілля	Не допускати потрапляння в каналізацію та водойми.
Методи очищення	Зібрати механічно (пилосос з фільтром або вологе прибирання), помістити в закриту тару для утилізації.

7 Поводження та зберігання

Безпечне поводження	Уникати утворення пилу. Забезпечити вентиляцію. Не їсти, не пити під час роботи. Мити руки після роботи.
Умови зберігання	Зберігати в сухому прохолодному приміщенні, в герметично закритій тарі, берегти від світла
Несумісні матеріали	Сильні окисники.

8 Контроль впливу / індивідуальний захист

Гранично допустимі концентрації	Загальний пил: 10 мг/м³ (інгаляційна фракція), 3 мг/м³ (респірабельна фракція).
Технічні заходи	Загальна та місцева витяжна вентиляція.
Захист органів дихання	Протипиловий респіратор FFP2 при утворенні пилу.
Захист очей	Захисні окуляри з боковими щитками.
Захист рук	Нітрилові рукавички.

9 Фізичні та хімічні властивості

Агрегатний стан / вид	порошок невеликий
Колір	жовтий
Запах	без запаху
Розмір часточок	100-180 мікрон
pH	не застосовується
Температура плавлення	150–250 °C
Густина	1,2–1,5 г/см³
Насипна густина	0,3–0,6 г/см³
Розчинність	жиророзчинний
Температура спалаху	не застосовується / > 100 °C
Вибухові властивості	відсутні

10 Стабільність та реакційна здатність

Хімічна стабільність	Стабільний за рекомендованих умов зберігання.
Умови, яких слід уникати	Відкрите полум'я, тривале нагрівання вище 120 °C.
Небезпечні продукти розкладання	При горінні – оксиди вуглецю (CO, CO_2), можливо оксиди азоту та сірки.

11 Токсикологічна інформація

Гостра токсичність: LD50 перорально (щур) > 2000 мг/кг (оцінка за компонентами). Може спричиняти легке подразнення очей. Можлива сенсибілізація шкіри у чутливих осіб. Забарвлює шкіру.

12 Екологічна інформація

Жиророзчинні барвники погано розчиняються у воді, не є легко біорозкладними; можливий довгостроковий вплив на водні організми. Не допускати потрапляння у водойми та каналізацію.

13 Утилізація

Продукт	Утилізувати відповідно до місцевих вимог; не зливати в каналізацію у великих кількостях.
Упаковка	Порожню упаковку утилізувати або передати на переробку.

14 Транспортна інформація

Номер ООН	Не застосовується
ADR / RID / IMDG / IATA	Не регулюється як небезпечний вантаж.
Особливі заходи	Не вимагаються.

15 Нормативна інформація

Регламент (ЄС) № 1907/2006 (REACH), Регламент (ЄС) № 1272/2008 (CLP).

16 Інша інформація

Дата редакції	11.2026
Версія	1.0
Документ №	SDS-26346-UA-2611
Примітка	Інформація відповідає сучасному рівню знань і стосується лише зазначеного продукту. Вона не є гарантією властивостей продукту для конкретного застосування.