SDS · ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ (GHS / REACH)

Гліттер Dark Violet, 50 гр

Артикул: 690036 · **INCI:** Polyethylene Terephthalate, Acrylates Copolymer
Документ № SDS-35317-UA-2611 · **Редакція:** 11.2026

Сторінка продукту

1 Ідентифікація речовини/суміші та компанії

Торгова назва	Гліттер Dark Violet, 50 гр
Артикул	690036
INCI	Polyethylene Terephthalate, Acrylates Copolymer
Рекомендоване застосування	як добавка, покриття, нейл арт, декорування, аерографія, ремонт, хенд-мейд, косметика, декоративния косметика, боді арт, виробництво, дизайнерське мистецтво
Небажане застосування	Не встановлено.
Постачальник	**Мыло-Опт** 1-й Піщаний тупик, 1, м. Кременчук, Полтавська обл., Україна +38 (063) 690-06-72 · mysoapoptom@gmail.com мыло-опт.com.ua
Телефон екстреного зв'язку	+38 (063) 690-06-72 (Пн–Пт, 8:00–17:00)

2 Ідентифікація небезпеки

Класифікація (CLP/GHS)	Не класифікується як небезпечна речовина/суміш.
Елементи маркування	Піктограми, сигнальне слово та H-фрази не вимагаються.
Інші небезпеки	Пил може механічно подразнювати очі. Утворення пилу у повітрі за високої концентрації може створювати ризик пилового вибуху.

3 Склад / інформація про компоненти

Суміш. Компоненти не класифікуються як небезпечні у наведених концентраціях, якщо не зазначено інше в розділі 2.

Компонент	CAS	ЕС	Вміст, %
Polyethylene Terephthalate	25038-59-9	полімер	90–98
Acrylates Copolymer	—	полімер	2–10

4 Заходи першої допомоги

Вдихання	Вивести на свіже повітря. При утрудненому диханні звернутися до лікаря.
Шкіра	Змити водою з м'яким засобом для миття.
Очі	Не терти. Промити великою кількістю води протягом 10–15 хв. При подразненні звернутися до лікаря.
Ковтання	Прополоскати рот водою. Не викликати блювання. При поганому самопочутті звернутися до лікаря.
Найважливіші симптоми	Механічне подразнення очей, кашель при вдиханні пилу.

5 Заходи пожежогасіння

Займистість	Горючий за умови сильного нагрівання (полімер).
Засоби пожежогасіння	Розпилена вода, піна, порошок, CO_2 – відповідно до навколишньої пожежі.
Небезпечні продукти горіння	CO, CO_2 при горінні.
Спорядження пожежних	Автономний дихальний апарат та захисний одяг.

6 Заходи при випадковому викиді

Особисті заходи	Уникати утворення та вдихання пилу. Використовувати засоби захисту (розділ 8).
Захист довкілля	Не допускати потрапляння в каналізацію та водойми.
Методи очищення	Зібрати механічно (пилосос з фільтром або вологе прибирання), помістити в закриту тару для утилізації.

7 Поводження та зберігання

Безпечне поводження	Уникати утворення пилу. Забезпечити вентиляцію. Не їсти, не пити під час роботи. Мити руки після роботи.
Умови зберігання	в захищеному від світла та вологи місці, в щільно закритій тарі
Несумісні матеріали	Сильні окисники, сильні розчинники.

8 Контроль впливу / індивідуальний захист

Гранично допустимі концентрації	Загальний пил: 10 мг/м³ (інгаляційна фракція), 3 мг/м³ (респірабельна фракція).

Технічні заходи	Загальна та місцева витяжна вентиляція.
Захист органів дихання	Протипиловий респіратор FFP2 при утворенні пилу.
Захист очей	Захисні окуляри з боковими щитками.
Захист рук	Нітрилові рукавички.

9 Фізичні та хімічні властивості

Агрегатний стан / вид	дрібні блискітки
Колір	фіолетовий
Запах	без запаху
Розмір часточок	0,3 * 1,5 мм
pH	не застосовується
Температура плавлення	≈ 250 °C (PET)
Густина	1,3–1,4 г/см³
Насипна густина	0,5–0,7 г/см³
Розчинність	не розчиняється, диспергується
Температура спалаху	не застосовується / > 100 °C
Вибухові властивості	відсутні

10 Стабільність та реакційна здатність

Хімічна стабільність	Стабільний за рекомендованих умов зберігання.
Умови, яких слід уникати	Нагрівання вище 150 °C, відкрите полум'я.
Небезпечні продукти розкладання	CO, CO_2 при горінні.

11 Токсикологічна інформація

Полімерні матеріали з низькою біодоступністю. Гостра токсичність: LD50 перорально (щур) > 5000 мг/кг. Не подразнює шкіру. Тверді часточки можуть спричинити механічне подразнення очей. Не є сенсибілізатором, мутагеном чи канцерогеном.

12 Екологічна інформація

Нерозчинний у воді, не є легко біорозкладним. Гострої токсичності для водних організмів не очікується. Продукт є синтетичними полімерними мікрочастинками: не допускати потрапляння у водойми та каналізацію. Не є PBT/vPvB.

13 Утилізація

Продукт	Утилізувати відповідно до місцевих вимог; не зливати в каналізацію у великих кількостях.
Упаковка	Порожню упаковку утилізувати або передати на переробку.

14 Транспортна інформація

Номер ООН	Не застосовується
ADR / RID / IMDG / IATA	Не регулюється як небезпечний вантаж.
Особливі заходи	Не вимагаються.

15 Нормативна інформація

Регламент (ЄС) № 1907/2006 (REACH), Регламент (ЄС) № 1272/2008 (CLP). Продукт є синтетичними полімерними мікрочастинками у розумінні Регламенту (ЄС) 2023/2055; обіг регулюється перехідними положеннями цього регламенту.

16 Інша інформація

Дата редакції	11.2026
Версія	1.0
Документ №	SDS-35317-UA-2611
Примітка	Інформація відповідає сучасному рівню знань і стосується лише зазначеного продукту. Вона не є гарантією властивостей продукту для конкретного застосування.