Мило-Опт
+38 (063) 6900672 · mysoapoptom@gmail.com
Україна, м. Кременчук, 1-й Піщаний тупик, 1

Олія Дині Калахарі

Технічна специфікація (Technical Data Sheet, TDS) · **Дата випуску документа: 28.10.2026**

Типові значення. Документ не є сертифікатом аналізу (COA). Сертифікати та COA надаємо за запитом на оптову позицію після відвантаження замовлення.

1. Продукт

Найменування	Олія Дині Калахарі
INCI	Citrullus vulgaris
Країна походження (за карткою товару)	Німеччина
Спосіб отримання / очищення	Холодне пресування

2. Органолептичні показники

Зовнішній вигляд	Маслянista рідина
Колір	Від прозорого до блідо жовтого
Запах	Приємний, нейтральний, легкий

3. Фізико-хімічні показники (типові значення)

Показник	Типове значення
Кислотне число, мг KOH/г	Макс. 4
Перекисне число, мекв O2/кг	Макс. 10
Йодне число, г I2/100 г	110-125
Число омилення, мг KOH/г	185-195
Показник заломлення при 20 °C	1,465-1,475
Відносна густина при 20 °C	0,910-0,925

4. Жирнокислотний профіль (типові значення, % від суми жирних кислот)

C16:0 пальмітинова	10-15
C18:0 стеаринова	5-10
C18:1 олеїнова	15-25
C18:2 лінолева	55-70

5. Застосування в косметиці

Використовується в косметичних засобах для шкіри та волосся. Розчинна в оліях та жирній фазі. Типовий рівень використання 1-10%.

6. Зберігання, термін придатності, пакування

Зберігання	В сухому прохолодному приміщенні, в герметично закритій тарі, берегти від світла
Термін придатності	24 місяці від дати виробництва в оригінальній закритій тарі (типово); дату придатності партії зазначено на етикетці
Пакування	Документ єдиний для всіх фасувань продукту. Тара залежить від фасування (від косметичних флаконів до транспортної тари) і зазначена на картці товару.

7. Застереження

Інформація має довідковий характер і призначена для підбору сировини в рецептури. Фактичні значення конкретної партії зазначаються в COA виробника. Продукт є сировиною для виготовлення косметичної продукції; відповідальність за безпечність готового продукту та дотримання вимог законодавства несе виробник готової продукції. Перед використанням рекомендовано тест на чутливість.